

Gelbbauchunke - *Bombina variegata*

Merkmale

- Kopf-Rumpf-Länge: 3,5-4,5 cm, max. 5,5 cm
- Pupillen der Unken sind herz- oder tropfenförmig (bei allen anderen Froschlurchen sind sie dagegen oval bis elliptisch!)
- Klein, gedrungen; abgeflachter Körper
- Oberseite rau, warzig, keine auffällige Ohrdrüsen, zumeist einfarbig lehmfarben oder bräunlich, seltener grünlich oder schwärzlich
- Bauchseite auffallend gelb-orange gefleckt (meist mehr als 50 % der Fläche) mit variabler dunkler Fleckung, Brust- und Oberarmflecke sowie Leisten- und Oberschenkelflecke miteinander verbunden, Bauchmuster individuell ausgeprägt (Individualerkennung möglich)
- Nicht selten zwei oder vier verwaschene helle, zuweilen grüne Nackenflecken, eine oder mehr Finger- und/oder Zehenspitzen gelb gefärbt
- Männchen zur Paarungszeit mit dunklen hornartigen Hautwucherungen an der Unterseite des Unterarms und Innenseite des 1.-3. Finger
- Heller klangvoller Ruf: „uuh--uuh--uuh“ in Abständen von weniger als 1,5 Sekunden
- Charakteristische Warnhaltung („Unkenreflex“), bei der die Wirbelsäule nach unten durchgebogen und die Gliedmaßen nach oben gestreckt werden – dadurch wird die gelb-orange Warnfärbung sichtbar
- Verwechslung mit Rotbauchunke (*Bombina bombina*) möglich, aber keine Überschneidung der Vorkommen in Deutschland

Laich und Larven

- Laich wird in lockeren Gelegen mit 20-40 Eier an ins Wasser hängenden Pflanzenteilen angeheftet oder auf dem Gewässergrund abgelegt
- Larven verfügen über einen Flossensaum mit Netzstruktur, gelbe Flecken zwischen den Augen, die manchmal aber nur sehr schwach ausgeprägt sind

Unterscheidung von der Rotbauchunke:

- Die Rotbauchunke ist weniger stark gedrungen und hat relativ kürzere Unterschenkel. Bei der Fersenprobe (Hinterbein am Körper vorsichtig nach vorne gelegt) erreicht das Ende der 1. Zehe bei der Rotbauchunke die Schnauzenspitze nicht!
- Unterseite der Rotbauchunke ist schiefergrau bis -schwärzlich mit orangeroten, roten oder gelben Flecken (häufig überwiegt dunkle Zeichnung) und mit weißen Punkten. Im Gegensatz zur Gelbbauchunke bilden die farbigen Flecken kein zusammenhängendes Muster
- Die Rufe der Gelbbauchunke werden in Abständen von weniger als 1,5 Sekunden vorgetragen, die der Rotbauchunke in Abständen von über 1,5 Sekunden