

## Moorfrosch - *Rana arvalis*

### Merkmale

- Relativ klein und plump, Kopf-Rumpf-Länge im Mittel 4,5-6 cm, selten 7,5 cm (8,0-8,2 cm)
- Oberseite meist bräunlich, seltener rötlich, gelblich oder gräulich; ein – oft vorkommender – heller breiter Rückenstreifen von der Kopfspitze bis zur Kloake deutet immer, eine schwarz gefleckte Körperflanke sehr oft auf den Moorfrosch hin
- Drüsenleisten auf dem Rücken ragen deutlich hervor und sind meist hell abgesetzt
- Bräunliches Oberlippenband von der Maulspitze bis über den Ansatz der Vorderextremitäten; bräunlicher Strich über das Nasenloch zum Auge
- Unterseite gewöhnlich weißlich bis gelblich, ungefleckt; oft gelblich getönte Partien in der Achsel- und Weichengegend (Abweichungen mit gefleckten Bäuchen können regional häufig sein)
- Schnauze kurz und zugespitzt
- Pupille längsoval
- Fersenhöcker groß und hart
- Artcharakteristische blaue oder violette Färbung der Oberseite und Kehle bei Männchen in der Paarungszeit (Günther & Nabrowski 1996)
- Charakteristische glucksende und bellende Rufe machen die markant gefärbten Männchen während der Paarungszeit unverwechselbar

### Unterscheidung von ähnlichen Arten:

Verwechslung mit anderen heimischen Braunfröschen wie Grasfrosch (*Rana temporaria*) und Springfrosch (*Rana dalmatina*) möglich. Die Unterscheidung der drei Arten gestaltet sich für einen Laien als schwierig, ggf. sollte ein Fachmann zu Rate gezogen werden. Mehr zur Unterscheidung der Arten finden Sie unter <http://www.herpetofauna-nrw.de>