

Großer Feuerfalter – *Lycaena dispar*

Merkmale Falter:

- Mit einer Flügelänge von 15-21 mm größter heimischer Feuerfalter
- Männchen auf der Oberseite der Vorderflügel von glänzender orangeroter Färbung mit je einem schwarzen Fleck in der Mitte der Vorderflügel, der auch auf dem Hinterflügel vorkommen kann
- Flügelränder schwarz
- Bei den Weibchen fehlt der Glanz der orangeroten Färbung auf den Vorderflügeln
- Hinterflügel der Weibchen auf der Oberseite von brauner Färbung mit einer breiten orangeroten Submarginalbinde
- Beide Geschlechter haben eine hellorange Vorderflügelunterseite mit grauem Rand und großen schwarzen, weiß umrandeten Flecken
- Unterseiten der Hinterflügel von einem bläulichen Grau, am Außenrand von einer intensiv orangefarbenen Binde umfasst
- Genau in der Mitte der Hinterflügel-Unterseite befindet sich ein kommaförmiger Doppelstrich; dieser Doppelstrich ist bei verwandten Arten viel rundlicher

Unterscheidung der Falter von anderen Schmetterlingsarten:

Der Große Feuerfalter ist vor allem als Männchen eine sehr auffällige Tagfalterart. Er kann vor allem mit anderen Feuerfaltern verwechselt werden.

- Die vollständig orangerote Flügeloberseite der Männchen (mit einem dunklen Fleck in der Mitte der Flügel) ist nahezu eindeutig. Lediglich die Männchen des Dukatenfalters sind ähnlich gefärbt: Ihnen fehlt aber der zentrale dunkle Fleck auf den Vorderflügeln
- Die beschriebene Unterseite der Flügel findet sich so bei keiner anderen Art. Dukatenfalter und der ebenfalls eventuell ähnliche Kleine Feuerfalter haben eine orange (beim Dukatenfalter mit einer Reihe weißer Flecken) oder braun-graue Grundfarbe

Merkmale Raupen:

- Raupen haben die für Bläulinge typische asselförmige Gestalt
- Raupe anfangs gelblich, nimmt mit zunehmender Größe und zunehmenden Alter eine leuchtend grüne Farbe an; rötliche Farbtöne fehlen immer
- Junge Raupen verursachen Fensterfraß an den Nahrungspflanzen (nicht-sauren Ampfer-Arten), die älteren Raupen verursachen Lochfraß. Sie sitzen meist in der Nähe der Mittelrippe auf der Blattunterseite und sind dort gut getarnt
- Für Spezialisten sind vor allem die Eier gut zu finden und eindeutig zuzuordnen